

Согласовано с профкомом

Председатель  Л.М.Баженова

Утверждаю

Приказ №  2018г  
Заведующий  Н.К.Секисова



## Вводный инструктаж по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Все работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Учреждения возлагается на руководителя Учреждения.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных и производственных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. Работники Учреждения обязаны:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- Знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- Знать правила пользования огнетушителями;
- Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики и др.);
- Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.

3.1. Территория предприятия должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.

3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других (даже временных) зданий и сооружений.

3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.

3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории ДОУ категорически запрещено.

4. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях

4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам

4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.3. Обслуживающий персонал при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в журнал

4.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации

4.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь



ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

• пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 01 или 9-85-44\_;

• скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № 03.

4.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить все технологические операции;
- проинформировать руководителя предприятия;
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

4.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5. Содержание зданий, сооружений и помещений ДООУ

5.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на -

- категорию взрыво и пожаробезопасности;
- класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.

5.3. В помещениях зданий и помещений запрещается:

- Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
- Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы.

• Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

• Устраивать в коридорах кладовки, а также хранить вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.

5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за ДООУ, постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.

5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• пользоваться поврежденными розетками

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

• применять нестандартные нагревательные приборы.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.

6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год.

6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

7. Первичные средства пожаротушения.



7.1. Каждый огнетушитель, установленный на предприятии, должен иметь порядковый номер.

7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться

7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.

7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения

#### 8.1. Пенные огнетушители

Предназначены для тушения пожаров от загоревшихся различных веществ и материалов, за исключением загоревшихся щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОП-10 необходимо иглой прочистить спрыск повернуть вверх на 180 градусов до отказа рукоятку и направить струю пены на очаг горения.

#### 8.2. Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.

Во избежание обмороживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.

#### 8.3. Порошковые огнетушители

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку

#### 8.4. Асбестовое полотно, войлок (кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

#### 8.5. Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.

Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

#### 9. Порядок действий при пожаре:

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари ) обязан:

9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01 или 9-85-44 \_ а также руководителю ДОУ или лицу, его заменяющего.

9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта (пожарной охране)

- Место возникновения пожара (пожарной охране и сотруднику на КПП)

- Свою должность и фамилию (пожарной охране и сотруднику на КПП)

9.3. Включить пожарную сигнализацию.

9.4. Сообщить вышестоящему руководителю.

9.5. Остановить работу технологического оборудования;



9.6. Сообщить дежурному о возгорании;

9.7. Принять, по возможности, другие меры

- по эвакуации людей,
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и
- сохранности материальных ценностей.

9.8. При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.

9.9. Руководитель обязан:

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

10. Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением в помещении правил пожарной безопасности.

10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.

10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

11. Ответственность

11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.

Инструкцию составил

Ответственный за пожарную безопасность / СМ / Н.К.Секисова